ООО «Хоулмонт»
443090, Россия, Самара, ул. Гастелло 43А
тел.: +7(846) 373-89-43, факс: +7(846) 373-89-43
www.haulmont.ru, info@haulmont.com

Отличительные особенности системы управления документами и задачами ТЕЗИС 4.4.2

ООО «Хоулмонт»
443090, Россия, Самара, ул. Гастелло 43А
тел.: +7(846) 373-89-43, факс: +7(846) 373-89-43
www.haulmont.ru, info@haulmont.com

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая функциональность 3
1.1 Оптимизация производительности 3
1.2 Автоматическая блокировка подключений программы «ТЕЗИС: Помощник» при неудачной авторизации в AD 3
2. Документы 4
2.1 Возможность добавления регистрационного штампа в документ, по которому не был запущен процесс согласования 4
2.2 Изменение отображения списка шаблонов в форме быстрой регистрации 4
3. Администрирование 5
3.1 Улучшение конструктора папок действий 5
4. Мобильное приложение 6
4.1 Напоминания по карточкам 6
4.2 Настройка Push-уведомлений 6

ООО «Хоулмонт»
443090, Россия, Самара, ул. Гастелло 43А
тел.: +7(846) 373-89-43, факс: +7(846) 373-89-43
www.haulmont.ru, info@haulmont.com

1. Общая функциональность

1.1 Оптимизация производительности

В системе ТЕЗИС версии 4.4.2 проведены доработки по оптимизации работы системы:

- Уменьшено время выполнения отмены процесса при большом количестве участников;
- Улучшена производительность на форме старта процесса с помощью переработки механизма инвалидации кэшей.

1.2 Автоматическая блокировка подключений программы «ТЕЗИС: Помощник» при неудачной авторизации в AD

Теперь после трех попыток подключения программы «ТЕЗИС: Помощник» с неверным логином и паролем, соединение блокируется по логину и IP-адресу.

Чтобы снять блокировку достаточно ввести корректный логин и пароль в программе «ТЕЗИС: Помощник», либо выполнить метод в консоли JMX: *clearLoginEndPointsBlackList().*

По умолчанию дается 3 попытки неудачного подключения. Количество попыток можно настроить в файле *thesis-portal-app.properties* с помощью параметра:

thesis.portal.loginEndPoint.maximumAllowedUnsuccessfulLoginAttemptsCount.

Если выставить значение 0, будет выделено бесконечное количество попыток подключения.

ООО «Хоулмонт»
443090, Россия, Самара, ул. Гастелло 43А
тел.: +7(846) 373-89-43, факс: +7(846) 373-89-43
www.haulmont.ru, info@haulmont.com

2. Документы

2.1 Возможность добавления регистрационного штампа в документ, по которому не был запущен процесс согласования

В обновленной версии системы ТЕЗИС теперь можно добавить регистрационный штамп в документ, который был зарегистрирован вне процесса согласования. Ранее штамп можно было добавить только в документ, по которому был запущен процесс согласования.

2.2 Изменение отображения списка шаблонов в форме быстрой регистрации

На формах быстрой регистрации и потоковой регистрации изменен элемент для заполнения документа по шаблону. Теперь шаблоны выводятся в список с возможностью прокрутки, а также добавлена кнопка, по которой можно повторно заполнить форму по шаблону.



Рисунок 1

ООО «Хоулмонт»
443090, Россия, Самара, ул. Гастелло 43А
тел.: +7(846) 373-89-43, факс: +7(846) 373-89-43
www.haulmont.ru, info@haulmont.com

3. Администрирование

3.1 Улучшение конструктора папок действий

В обновленной версии системы ТЕЗИС выполнено множество доработок для оптимизации работы конструктора папок действий:

- Поменяны местами вкладки «Скрипты» и «Конструктор». Теперь более часто используемая вкладка «Конструктор» отображается при открытии формы;
- Убраны поле «Алиас» и возможность создания папки действий из фильтра;
- Добавлены дополнительные предупреждения в процессе создания папок для администратора;
- При выборе процесса в списке состояний скрыты состояния, которые не требуют действий от пользователя (такие состояния указываются в свойстве *thesis.web.ProcConditionEditWindow.excludedProcStateNames* в файле *local.web-app.properties*).



Рисунок 2

4. Мобильное приложение

4.1 Напоминания по карточкам

В обновленном мобильном приложении добавлена возможность создания произвольных напоминаний по карточкам системы. Для создания напоминания достаточно в меню карточки открыть настройки напоминаний и задать удобное время.



Рисунок 3

4.2 Настройка Push-уведомлений

Также в мобильном приложении добавлена возможность отключения Push-уведомлений в настройках. По умолчанию Push-уведомления включены.



Рисунок 4